

ମାତ୍ରିହିନୀ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଲିମଟେଡ୍

Digitized by srujanika@gmail.com

የኢትዮጵያ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት በቻልፍ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት በቻልፍ

କୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ରଜୀ

ቍናትና በዚህንኑ የወጪ ተተክ

ပါတ် ၂၃၄၃နှုန္လာ၏ ၈

አዲስ አበባ, የኢትዮጵያ ስልጣን, ቀበሌ,  
፩. ከዚህ በኋላውን ተከራክር ይችላል, 808 መሬታዎች.

ԱՐԵՎԻ ԵՎ ԱՐԵՎԻ ԿԱՓԵԽՈՒՅԹ

ပုဂ္ဂန်

•Kh ፲፻፲፯

• בירך

ע. ٦٦/٨٠٢٠٩٨ תערובת פאראטאמולט פאראט. ג (ה) פאראט פאראט.

१० स्लम अँकट कलम ३ (क) अन्वये एकत्रित आदेश --

टी-९

आदेश जा.क्र. झोपुग्रा/कअतां/झोपुआ/२५७

/२०१४ दि. १०/०२/२०१४ अन्वये दि.

१२/०२/२०१४ रोजीच्या दै. लोकमत व दै.

सांजमहानगरी या दोन स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे व दि. २० ते २६/०२/१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात पृष्ठ क्र. २६ भाग १ पुरवणीमध्ये प्रसिद्धी देण्यात आली आहे.

११ स्लम अँकट कलम ३ (ड) अन्वये आदेश

पान फू. ३३२  
पान फू. ३४०

-- आदेश जा.क्र. झोपुग्रा/तां.१/प्र.क्र.१९७/  
झोनिआ/५१८/२०१६ दि. ०५/०४/२०१६ रोजी पारित झाला आहे. दि. १४ ते २० एप्रिल २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाले.

१२ या योजनेत मालकी हक्कासंदर्भात सद्यस्थितीत वाद विवाद/ आक्षेप असल्यास

१३ योजना क्षेत्राचा तपशील

-- निरंक

i) योजनेचे क्षेत्रफळ

-- ५०० चौ. मी.

ii) अ) रस्तारुंदीकरणात जाणारे क्षेत्रफळ

-- निरंक

ब) आरक्षणासाठी क्षेत्रफळ

-- निरंक

iii) शिल्लक जागेचे निवळ क्षेत्रफळ

-- ५०० चौ. मी.

iv) ३६० सदनिका / हेक्टर घनते प्रमाणे एकुण सदनिका

-- १८

v) अ) पात्र निवासी झोपड्यांची संख्या

-- ५३

ब) पात्र बिगर निवासी झोपड्यांची संख्या

-- ०

क) पात्र संयुक्त झोपड्यांची संख्या

-- ०

ड) एकुण पुनर्वसनासाठी लागणा-या सदनिका

-- ५३

एकुण सदनिका

-- ५३

vi) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी मिळणा-या सदनिका

-- निरंक

vii) ए) पुनर्वसन सदनिकासाठी प्रस्तावित चटईक्षेत्र

-- १४०१.७२ चौ.मी.

बी) बिगर निवासी गाळ्यांसाठी लागणारे क्षेत्रफळ

-- निरंक

सी) एकुण

-- १४०१.७२ चौ.मी.

डी) शासन पत्र दि २७/८/०९ व दि २९/८/०९ चे वरिल मा C.E.O. SRA यांचे मान्यतेनुसार बाल्कनी, जीना पॅसेज, लिफ्ट + मशिनरुम, ऑफीस इ. बांधकाम क्षेत्रासाठी समाविष्ट करून मोबदला परिगणित केला आहे. त्यानुसार (बाल्कनी + जीना + पॅसेज + लिफ्ट + मशिनरुम + सोसायटी ऑफीस) इत्यादीसह बांधकाम क्षेत्र पुनर्वसन घटकासाठी एकुण बांधकाम क्षेत्र (Construction Area)

बाल्कनी - १९४.२१ चौ.मी.

जीना + फायर जिना - १६७.४० चौ.मी.

लिफ्ट - ४४.५५ चौ.मी.

पॅसेज - ३२१.७५ चौ.मी.

मशीन रुम - १८.०० चौ.मी.

सोसायटी ऑफीस व टॉयलेट - १६.०० चौ.मी.

एकुण - ७६१.९१ चौ.मी.

इ) दि. ११/०९/२०१४ रोजीच्या नियमावलीतील नियम.क्र.एस.आर. १३ (२) प्रमाणे (एफ.एस. आय. + बाल्कनी) $\times$ ३५% क्षेत्र (१४०९.७२ + १९४.२१) $\times$ ३५%	--	५५८.५७ चौ.मी.
एफ) दि. ११/०९/२०१४ रोजीच्या नियमावलीतील -- ५५९.७ चौ. मी. नियम.क्र.एस.आर. १३ (२) प्रमाणे पैसेज + जिना + लिफ्ट + मशीन रुम (३२१.७५ + १६७.४० + ४४.५५ + १८.००)		
जी) वरील इ व एफ पैकी कमीत कमी क्षेत्र एच) सोसायटी ऑफीस व टॉयलेट	--	५५९.७ चौ. मी. -- १६.०० चौ. मी.
आय) एकूण पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम क्षेत्र (सी + बाल्कनी + एफ + एच) (१४०९.७२ + १९४.२१ + ५५९.७ + १६.०० )	--	२१६३.६३ चौ. मी.
जे) एकूण पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम क्षेत्र	--	२१६३.६३ चौ. मी.
viii) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास मोफत द्यावयाचे टेनामेंट साठी क्षेत्रफळ	--	निरंक
ix) कार्यालयीन परिपत्रक क्र. ६५ नमुना परिगणेतेनुसार पुनर्वसन घटकाचे क्षेत्र (टी. डी. आर. झोन सी प्रमाणे) (२१६३.६३ $\times$ २)	--	४३२७.२६ चौ. मी.
x) एकूण पुनर्वसन योजनेचे बांधकाम क्षेत्रफळ ( २१६३.६३ + ४३२७.२६ )	--	६४९०.८९ चौ.मी.
xi) एकूण जागेवर अनुज्ञेय बांधकाम क्षेत्रफळ (५०० $\times$ ४) ३६० टेनामेंट प्रती हेक्टर पेक्षा जास्त घनता असल्यामुळे ४ अनुज्ञेय बांधकाम	--	२००० चौ.मी
xii) टीडीआर म्हणून दयावयाचे क्षेत्रफळ (x - xi) (६४९०.८९ - २०००)	--	४४९०.८९ चौ.मी.
xiii) जागेवरील शिल्लक एफ.एस.आय. (२००० - १४०९.७२)	--	५९८.२८ चौ.मी.

#### १४ आवश्यक तपशील

विषयांकित ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी पुनर्वसन इमारतीचे नकाशे दाखल करण्यात आले असुन योजनेमध्ये ५३ पात्र निवासी, ०० पात्र बिगर निवासी असे एकूण ५३ सदनिका पुनर्वसन घटकाकरिता प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

#### १५ झोपुप्रा कडे भरावयाच्या रक्कमेचा तपशील

- अ) खुल्या विक्रीचा घटक असल्यास प्रिमीअमची रक्कम
- ब) पायाभूत सुविधासाठी SR (८) नुसार भरावयाची रक्कम (रु.५६०/- प्रति चौ. मी. यापैकी १०% म्हणजेच र.रु. ५६/- प्रति चौ. मी.)
- क) देखभाल खर्च (प्रति सदनिका रु २०,०००/- अथवा ५% उंचीनुसार)

दि. ११/०९/२०१४ रोजीच्या नियमावली नुसार देय राहील.

#### १६ सर्वसाधारण अभिप्राय

-- सदर योजनेमध्ये पुनर्वसन सदनिका इमारत प्रस्तावित असून उंची २८.५ मी. उंचीची प्रस्तावित आहे.

सदर इमारतीचे सामासिक अंतरे पुढीलप्रमाणे (पुनर्वसन इमारतीकरिता) आवश्यक आहेत.

अ. क्र.	तपशिल	दर्शनी रस्ता	डावी	उजवी	मागील
१	आवश्यक	४.५०	४.८०	४.८०	४.८०
२	नियोजित	४.५४	३.०५	३.०७	३.०६

सदर योजनेत एकुण ५६ झोपडया असुन त्यापैकी ५३ पात्र झालेले असल्याने त्यासाठी आवश्यक पार्किंग + ९ मजल्यांचे नकाशे मंजुर करणे आवश्यक आहे. तसेच चिफ फायर ऑफिसर यांनी प्रस्तावित बांधकामास दि. १७/०६/२०१६ रोजी ना हरकत दिलेली असल्याने त्याच भूखंडात सर्व ५३ पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणेसाठी अपेक्षिलेली सवलत मंजुर करणेस हरकत नाही.

वरील तपशिलाचे अवलोकन होवून दि. ११/०९/२०१४ रोजीच्या नियमावलीतील नियम क्र. एस.आर. ४ (५) नुसार मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झो.पु.प्रा, पुणे यांची मान्यता मिळणेस व इमारत नकाशांना सदर मार्जिन मध्ये सामासिक अंतरात सवलत देवून मंजुरी देणेस शिफारस करण्यात येत आहे.

*Bailech*  
रथा. अभियांत्रिकी सहाय्यक,  
झो.पु.प्रा., पुणे.

*Pune*  
१४/८/१६  
उप अभियंता,  
झो.पु.प्रा., पुणे.

*माय २०१६ रुपरुत १६६.*

*18/08/16*  
प्र. सहाय्यक सचालक नगर रचना,  
झो.पु.प्रा., पुणे.

*8/8/16  
21/8/2016*

*मुख्य कार्यकारी अधिकारी,*  
*झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,*  
*पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे.*